

КАТАЛОГ РАПС



БЕЛРОСАГРОСЕРВИС



БЕЛРОСАГРО СЕРВИС

О КОМПАНИИ

Компания ООО «Белросагросервис», образованная 30 ноября 2006 года, работает в следующих направлениях:

- сельскохозяйственная техника;
- запасные части и сервис;
- семена сельскохозяйственных культур;
- средства защиты растений.

ООО «Белросагросервис» осуществляет поставки товаров, оказывает научно-практическое сопровождение их применения и консультационную помощь, гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание, обеспечивает клиентов необходимыми запасными частями и комплектующими.

Цель работы компании – обеспечить клиентов качественным сервисом. ООО «Белросагросервис» является официальным дилером ведущих мировых производителей новейшей сельскохозяйственной техники, семян высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и эффективных средств защиты растений, что позволяет компании удовлетворять постоянно растущие потребности клиентов в прогрессивных технологиях.

Наличие региональных офисов и оборудованных складских помещений в областных центрах помогает нам оперативно организовывать сервисное обслуживание и выполнять заказы.

Компания готова оказывать помощь в реализации продукции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий.



www.agro.by



СОДЕРЖАНИЕ

ОЗИМЫЙ РАПС

Батис <i>Rapool</i>	4
Доминатор <i>Rapool</i>	5
Дюк <i>Rapool</i>	6
ЕС Капелло <i>Lidea</i>	7
ЕС Моменто <i>Lidea</i>	8
ЕС Навиго <i>Lidea</i>	9
Клавиер КЛ <i>Rapool</i>	10
Колумбия <i>Mas Seeds</i> НОВИНКА	11
Куга <i>Rapool</i>	12
Мемори КС <i>Lidea</i> НОВИНКА	13
Миранда <i>Mas Seeds</i>	14
СИ Флоретта <i>Syngenta</i>	15
СИ Харнас <i>Syngenta</i>	16
Франклин <i>Rapool</i>	17

ЯРОВОЙ РАПС

Карамино КЛ <i>Rapool</i>	18
Лавина <i>Rapool</i>	19
Миракль <i>Rapool</i>	20
Смилла <i>Rapool</i>	21
Цебра КЛ <i>Rapool</i>	22



Преимущества

- ✿ Отличная адаптивность к условиям возделывания
- ✿ Характеризуется устойчивостью к TuYV, вирусу желтухи турнепса
- ✿ Очень высокий потенциал урожайности
- ✿ Высокая масличность зерна


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Возобновление
вегетации

Отличное



Устойчивость
к болезням

Отличная



Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Хорошая



Морозо-
устойчивость

Хорошая



Масличность

Хорошая 46%

Урожайность

по данным ГСХУ «Горецкая СС» (2020 г.)

87,1 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ **Почва:** пригоден для возделывания на бедных по уровню плодородия почвах
- ✿ **Норма высева:**
 - ранние сроки 400-450 тыс./га
 - оптимальные сроки 450-500 тыс./га
 - поздние сроки 500-550 тыс./га
- ✿ **Примечание:** высокая интенсивность роста, что позволяет высевать этот гибрид в широком интервале сроков сева: от ранних до среднепоздних



Районирован
на всей территории
Республики Беларусь

Доминатор

Озимый рапс



Преимущества

- ✿ Пригоден для ранних и оптимальных сроков сева
- ✿ Характеризуется отличной устойчивостью к болезням
- ✿ Обладает высоким уровнем зимостойкости
- ✿ Высокая пригодность для коротких севооборотов


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Возобновление
вегетации

Хорошее



Устойчивость
к болезням

Отличная



Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Хорошая



Морозо-
устойчивость

Отличная



Масличность

Хорошая 44%

Урожайность

по данным ГСХУ «Горецкая СС» (2020 г.)

66,7 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ **Почва:** пригоден для посева на легких типах почв
- ✿ **Норма высева:**
 - ранние сроки 400-450 тыс./га
 - оптимальные сроки 450-500 тыс./га
 - поздние сроки 500-550 тыс./га
- ✿ **Примечание:** ярко выраженное росторегулирующее действие



Районирован
на всей территории
Республики Беларусь



Преимущества

- ✿ Характеризуется очень хорошим здоровьем и прекрасным сочетанием устойчивости к болезням
- ✿ Толерантен к периодическим засухам
- ✿ Очень высокая устойчивость к растрескиванию стручков
- ✿ Быстрое развитие надземной и подземной биомассы растений


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Возобновление
вегетации

Хорошее



Устойчивость
к болезням

Хорошая



Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Отличная



Морозо-
устойчивость

Отличная



Масличность

Хорошая 46%

Урожайность

по данным ГСХУ «Турская СС» (2021 г.)

80,5 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ **Почва:** пригоден для посева на всех типах почв
- ✿ **Норма высева:**
 - ранние сроки 350-400 тыс./га
 - оптимальные сроки 400-450 тыс./га
 - поздние сроки 450-500 тыс./га
- ✿ **Примечание:** рекомендуется высевать в оптимальные и поздние сроки сева



Районирован
на всей территории
Республики Беларусь



Преимущества

- ✿ Раннее возобновление весенней вегетации
- ✿ Отличная способность к ветвлению
- ✿ Устойчивость к болезням
- ✿ Стабильно высокая урожайность


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Возобновление
вегетации

Хорошее



Устойчивость
к болезням

Отличная



Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Отличная



Морозо-
устойчивость

Хорошая



Масличность

Хорошая 48%

Урожайность

по данным ГСХУ «Горецкая СС» (2020 г.)

84,2 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ Почва: пригоден для посева на всех типах почв
- ✿ Норма высева:
 - ранние сроки 350-400 тыс./га
 - оптимальные сроки 400-450 тыс./га
 - поздние сроки 450-500 тыс./га
- ✿ Примечание: высокая отзывчивость на интенсификацию технологии возделывания



Районирован
на всей территории
Республики Беларусь



Преимущества

- ✿ Среднеспелый гибрид для максимального потенциала урожайности
- ✿ Высокая устойчивость к болезням на протяжении всего периода вегетации
- ✿ Гибрид интенсивного типа развития
- ✿ Устойчивость к растрескиванию стручков


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Возобновление
вегетации

Отличное



Устойчивость
к болезням

Отличная



Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Отличная



Морозо-
устойчивость

Средняя



Масличность

Хорошая 47%

Урожайность

по данным ГСХУ «Горецкая СС» (2020 г.)

86,1 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ Почва: пригоден для посева на всех типах почв
- ✿ Норма высева:
 - ранние сроки 350-400 тыс./га
 - оптимальные сроки 400-450 тыс./га
 - поздние сроки 450-500 тыс./га
- ✿ Примечание: соблюдение рекомендуемых норм высева



Районирован
на всей территории
Республики Беларусь



Преимущества

- ✿ Высокий потенциал урожайности
- ✿ Толерантность к заболеваниям
- ✿ Хороший старт весной
- ✿ Стабильность


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Возобновление
вегетации

Среднее



Устойчивость
к болезням

Отличная



Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Отличная



Морозо-
устойчивость

Хорошая



Масличность

Хорошая 48%

Урожайность

по данным ГСХУ «Горецкая СС» (2020 г.)

86,8 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ Почва: пригоден для посева на всех типах почв
- ✿ Норма высева:
 - ранние сроки 400-450 тыс./га
 - оптимальные сроки 450-500 тыс./га
 - поздние сроки 500-550 тыс./га
- ✿ Примечание: при раннем сроке сева возможно 2-кратное применение росторегулятора



Районирован
на всей территории
Республики Беларусь

Клавьер КЛ

Озимый рапс



Преимущества

- ✿ Энергично развивается с осени, показывает хорошую зимостойкость
- ✿ Обладает отличным здоровьем и высокой устойчивостью к полеганию
- ✿ Подходит для экстенсивной и интенсивной технологий возделывания
- ✿ Характеризуется ранним созреванием


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Возобновление
вегетации

Хорошее



Устойчивость
к болезням

Хорошая



Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Хорошая



Морозо-
устойчивость

Отличная



Масличность

Хорошая 44%

Урожайность

по данным ГСХУ «Горецкая СС» (2020 г.)

84,4 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ **Почва:** пригоден для посева на всех типах почв
- ✿ **Норма высева:**
 - ранние сроки 400-450 тыс./га
 - оптимальные сроки 450-500 тыс./га
 - поздние сроки 500-550 тыс./га
- ✿ **Примечание:** рекомендуется высевать в оптимальные и поздние сроки сева



Районирован
на всей территории
Республики Беларусь

Колумбия

Озимый рапс

НОВИНКА

mas
seeds UNITED TO GROW

Преимущества

- ✿ Устойчивость к фомозу и другим заболеваниям озимого рапса
- ✿ Хорошая адаптивность для всех почвенно-климатических условий выращивания
- ✿ Высокая влагоотдача
- ✿ Отличная устойчивость к полеганию


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Возобновление
вегетации

Отличное



Устойчивость
к болезням

Отличная



Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Отличная



Морозо-
устойчивость

Хорошая



Масличность

Хорошая 47%

Урожайность

по данным ГСХУ «Турская СС» (2021 г.)

69,2 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ Почва: пригоден для посева на всех типах почв
- ✿ Норма высева:
 - ранние сроки 350-400 тыс./га
 - оптимальные сроки 400-450 тыс./га
 - поздние сроки 450-500 тыс./га
- ✿ Примечание: рекомендуется высевать в оптимальные сроки сева



Районирован
на всей территории
Республики Беларусь



Преимущества

- ✿ Пластичность к различным почвенно-климатическим условиям
- ✿ Гибрид с прекрасной зимостойкостью
- ✿ Высокая устойчивость к полеганию
- ✿ Стабильно высокая урожайность


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Возобновление
вегетации

Хорошее



Устойчивость
к болезням

Отличная



Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Хорошая



Морозо-
устойчивость

Отличная



Масличность

Хорошая 46%

Урожайность

по данным ГСХУ «Кобринская СС» (2017 г.)

67,7 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ **Почва:** пригоден для посева на различных типах почв
- ✿ **Норма высева:**
 - ранние сроки 400-450 тыс./га
 - оптимальные сроки 450-500 тыс./га
 - поздние сроки 500-550 тыс./га
- ✿ **Примечание:** при раннем сроке сева возможно 2-кратное применение росторегулятора



Районирован на всей территории Республики Беларусь, кроме Могилевской области

Мемори КС

Озимый рапс

НОВИНКА

Lidea

Преимущества

- ✿ Высокий потенциал урожайности
- ✿ Быстрое развитие перед уходом в зиму
- ✿ Толерантность к заболеваниям
- ✿ Сохранение потенциала за счет высокой устойчивости к фомозу


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Возобновление
вегетации

Отличное



Устойчивость
к болезням

Хорошая



Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Отличная



Морозо-
устойчивость

Отличная



Масличность

Хорошая 43%

Урожайность

по данным ГСХУ «Горецкая СС» (2020 г.)

86,3 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ Почва: пригоден для посева на всех типах почв
- ✿ Норма высева:
 - ранние сроки 350-400 тыс./га
 - оптимальные сроки 400-450 тыс./га
 - поздние сроки 450-500 тыс./га
- ✿ Примечание: соблюдение рекомендуемых норм высева



Районирован
на всей территории
Республики Беларусь

Миранда

Озимый рапс

mas
seeds UNITED TO GROW

Преимущества

- ✿ Устойчивость к фомозу и другим заболеваниям озимого рапса
- ✿ Хорошая адаптивность для всех почвенно-климатических условий выращивания
- ✿ Высокая устойчивость к болезням
- ✿ Отличная устойчивость к полеганию




Среднеспелый гибрид

Характеристики



Возобновление
вегетации

Хорошее



Устойчивость
к болезням

Отличная



Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Отличная



Морозо-
устойчивость

Хорошая



Масличность

Хорошая 48%

Урожайность

по данным ГСХУ «Горецкая СС» (2020 г.)

85,0 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ **Почва:** пригоден для посева на всех типах почв
- ✿ **Норма высева:**
 - ранние сроки 350-400 тыс./га
 - оптимальные сроки 400-450 тыс./га
 - поздние сроки 450-500 тыс./га
- ✿ **Примечание:** при нулевой обработке No-Till, Strip-Till важно применять качественные гербициды



Районирован
на всей территории
Республики Беларусь

СИ Флоретта

Озимый рапс

syngenta



Преимущества

- ✿ Высокорослые растения с отличным боковым ветвлением, развитыми стручками
- ✿ Высокий потенциал урожайности
- ✿ Хороший уровень зимостойкости
- ✿ Высокая устойчивость к вирусу желтухи турнепса (TuYV)


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Возобновление
вегетации

Хорошее



Устойчивость
к болезням

Хорошая



Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Отличная



Морозо-
устойчивость

Отличная



Масличность

Хорошая 48%

Урожайность

по данным ГСХУ «Турская СС» (2021 г.)

68,5 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ Почва: пригоден для посева на всех типах почв
- ✿ Норма высева:
 - ранние сроки 400-450 тыс./га
 - оптимальные сроки 450-500 тыс./га
 - поздние сроки 500-550 тыс./га
- ✿ Примечание: рекомендуется высевать в оптимальные и в конце оптимальных сроков сева



Районирован
на всей территории
Республики Беларусь

СИ Харнас

Озимый рапс

syngenta



Преимущества

- ✿ Высокий и стабильный урожай в различных почвенно-климатических условиях
- ✿ Интенсивное развитие весной, высокая степень регенерации, быстро восстанавливает вегетацию
- ✿ Компактное растение с отличным боковым ветвлением, развитыми стручками
- ✿ Сочетание высокой зимостойкости и засухоустойчивости


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Возобновление
вегетации

Отличное



Устойчивость
к болезням

Хорошая



Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Отличная



Морозо-
устойчивость

Отличная



Масличность

Хорошая 48%

Урожайность

по данным «Щучинский ГСУ» (2017 г.)


67,4 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ **Почва:** пригоден для посева на всех типах почв
- ✿ **Норма высева:**
 - ранние сроки 400-450 тыс./га
 - оптимальные сроки 450-500 тыс./га
 - поздние сроки 500-550 тыс./га
- ✿ **Примечание:** рекомендуется высевать в оптимальные сроки сева, высокая адаптация к технологиям Strip-Till/No-Till



Районирован на всей территории Республики Беларусь, кроме Минской области



Преимущества

- ✿ Характеризуется высоким урожаем в условиях недостатка влаги
- ✿ Умеренно развивается осенью, проявляет высокую способность к регенерации поврежденных растений
- ✿ Обладает высокой зимостойкостью
- ✿ Стабильно высокая урожайность


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Возобновление
вегетации

Отличное



Устойчивость
к болезням

Хорошая



Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Хорошая



Морозо-
устойчивость

Отличная



Масличность

Хорошая 42%

Урожайность

по данным ГСХУ «Горецкая СС» (2020 г.)

84,9 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ **Почва:** пригоден для посева на легких типах почв
- ✿ **Норма высева:**
 - ранние сроки 400-450 тыс./га
 - оптимальные сроки 450-500 тыс./га
 - поздние сроки 500-550 тыс./га
- ✿ **Примечание:** при раннем сроке сева возможно 2-кратное применение росторегулятора



Районирован
на всей территории
Республики Беларусь

Карамино КЛ

Яровой рапс



Преимущества

- ✿ Мощная биомасса и высокие растения
- ✿ Обладает хорошей устойчивостью к полеганию
- ✿ Высокая толерантность к болезням
- ✿ Гибрид системы Clearfield


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Устойчивость к полеганию

Отличное



Устойчивость к болезням

Отличная




Устойчивость к растрескиванию стручков

Отличная



Засухоустойчивость

Хорошая



Масличность

Хорошая 43%

Урожайность

по данным ГСХУ «Турская СС» (2020 г.)

54,3 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ Почва: пригоден для посева на всех типах почв
- ✿ Норма высева:
 - ранние сроки 700-750 тыс./га
 - оптимальные сроки 750-800 тыс./га
 - поздние сроки 800-850 тыс./га
- ✿ Примечание: высокая отзывчивость на внесение минеральных удобрений



Районирован на всей территории Республики Беларусь

Лавина

Яровой рапс



Преимущества

- ✿ Повышенная устойчивость к полеганию растений на протяжении всего периода роста и созревания
- ✿ Отличная сопротивляемость большинству известных заболеваний и вредителей ярового рапса
- ✿ Сильная корневая система, которая помогает проникнуть глубоко в почву, чтобы извлечь из нее максимум полезных веществ
- ✿ Стабильно высокая урожайность


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Устойчивость
к полеганию

Отличная



Устойчивость
к болезням

Хорошая




Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Отличная



Засухоустойчивость

Хорошая



Масличность

Хорошая 41%

Урожайность

по данным ГСХУ «Горецкая СС» (2020 г.)

66,2 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ **Почва:** пригоден для посева на всех типах почв
- ✿ **Норма высева:**
 - ранние сроки 700-750 тыс./га
 - оптимальные сроки 750-800 тыс./га
 - поздние сроки 800-850 тыс./га
- ✿ **Примечание:** рекомендуется высевать в оптимальные и поздние сроки



Районирован на всей территории Республики Беларусь, кроме Гродненской области

Миракль

Яровой рапс



Преимущества

- ✿ Равномерность развития фенофаз облегчает проведение технологических операций
- ✿ Пластичный гибрид, прекрасно приспособленный для возделывания во всех почвенно-климатических зонах
- ✿ Растения практически не полегают даже при неблагоприятных условиях
- ✿ Высокий выход масла с каждого гектара


Среднеранний гибрид

Характеристики



Устойчивость к полеганию

Отличная



Устойчивость к болезням

Хорошая




Устойчивость к растрескиванию стручков

Хорошая



Засухоустойчивость

Хорошая



Масличность

Хорошая 43%

Урожайность

по данным ГСХУ «Турская СС» (2014 г.)

46,0 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ **Почва:** пригоден для посева на всех типах почв
- ✿ **Норма высева:**
 - ранние сроки 700-750 тыс./га
 - оптимальные сроки 750-800 тыс./га
 - поздние сроки 800-850 тыс./га
- ✿ **Примечание:** рекомендуется высевать в ранние и оптимальные сроки



Районирован на всей территории Республики Беларусь



Преимущества

- ✿ Ультрараннее цветение и созревание
- ✿ Идеально подходит для выращивания в засушливых условиях
- ✿ Быстрый рост и развитие позволяют максимально эффективно использовать запасы осенне-зимней влаги в почве
- ✿ Высокая отзывчивость на внесение органических и минеральных удобрений


Среднеранний гибрид

Характеристики



Устойчивость
к полеганию

Отличная



Устойчивость
к болезням

Отличная




Устойчивость
к растрескиванию
стручков

Отличная



Засухоустойчивость

Хорошая



Масличность

Хорошая 40%

Урожайность

по данным ГСХУ «Молодечненская СС» (2014 г.)

39,8 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- ✿ **Почва:** пригоден для посева на легких типах почв
- ✿ **Норма высева:**
 - ранние сроки 700-750 тыс./га
 - оптимальные сроки 750-800 тыс./га
 - поздние сроки 800-850 тыс./га
- ✿ **Примечание:** рекомендуется высевать в оптимальные и поздние сроки сева



Районирован
на всей территории
Республики Беларусь

Цебра КЛ

Яровой рапс



Преимущества

- Гибрид обеспечивает высокий и стабильный выход масла с гектара
- Интенсивное ветвление, высокая компенсационная способность
- Отличается низкой растрескиваемостью стручков, что дает возможность продлить сроки уборки
- Гибрид системы Clearfield


Среднеспелый гибрид

Характеристики



Устойчивость к полеганию

Отличная



Устойчивость к болезням

Хорошая




Устойчивость к растрескиванию стручков

Отличная



Засухоустойчивость

Хорошая



Масличность

Хорошая 41%

Урожайность

по данным ГСХУ «Горецкая СС» (2017 г.)

37,3 ц/га

Рекомендации по возделыванию

- Почва:** пригоден для посева на всех типах почв
- Норма высева:**
 - ранние сроки 700-750 тыс./га
 - оптимальные сроки 750-800 тыс./га
 - поздние сроки 800-850 тыс./га
- Примечание:** высокая отзывчивость на интенсификацию технологии возделывания



Районирован на всей территории Республики Беларусь

КОНТАКТЫ

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

220088, г. Минск, ул. Антоновская, 14Б

Тел./факс: +375 (17) 248-91-29

Моб.: +375 (44) 544-52-20

Моб.: +375 (29) 302-42-46

E-mail: minsk@agro.by

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

224030, г. Брест, ул. Советская, 65

Тел./факс: +375 (162) 54-68-04

Моб.: +375 (44) 564-80-05

Моб.: +375 (44) 731-05-00

E-mail: brest@agro.by

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

210001, г. Витебск, ул. Генерала
Белобородова, 2, офис 7

Тел./факс: +375 (212) 22-83-84

Моб.: +375 (29) 622-99-49

Моб.: +375 (44) 586-69-43

E-mail: vitebsk@agro.by

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

246010, г. Гомель, ул. 1-я Встречная, 33, каб. 4

Тел./факс: +375 (232) 25-40-48

Моб.: +375 (44) 504-51-10

Моб.: +375 (29) 176-31-13

E-mail: gomel@agro.by

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

230003, г. Гродно, ул. Якуба Коласа, 38А

Тел./факс: +375 (152) 68-06-19

Моб.: +375 (29) 606-72-02

Моб.: +375 (29) 617-17-65

E-mail: grodno@agro.by

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ


212016, г. Могилев,
ул. Шкловское шоссе, 25

Тел./факс: +375 (222) 64-88-28

Моб.: +375 (29) 617-77-64

Моб.: +375 (29) 154-06-82

E-mail: mogilev@agro.by



www.agro.by





БЕЛРОСАГРОСЕРВИС

СООО «БЕЛРОСАГРОСЕРВИС»

220088, г. Минск, ул. Антоновская, 14Б

Тел./факс: +375 (17) 248-91-29

Моб.: +375 (44) 768-79-84

E-mail: office@agro.by

www.agro.by

