

Высококачественные жатки для комбайнов



Больше возможностей
с комбайном John Deere!



Восемь возможностей для лучшего сбора урожая

С такими высокопроизводительными комбайнами Вам потребуется соответствующее передненавесное оборудование. Любой комбайнер скажет, что уборка начинается с жатки, поэтому правильный ее выбор – важное условие успешной уборки.

В этой брошюре представлены жатки восьми различных серий, подходящие к Вашему комбайну John Deere и имеющие прочную конструкцию и различную ширину захвата.

Широкий ассортимент нашего передненавесного оборудования в полной мере обеспечивает ожидаемые от компании John Deere качество и надежность, необходимые для оптимизации процесса уборки урожая. Ориентированная на клиента эффективная передовая технология и удобный интерфейс – все это позволяет добиться высокой производительности комбайна и собрать лучший урожай, независимо от культуры и условий уборки.



600R

ЖАТКИ ДЛЯ МЕЛКОЗЕРНОВЫХ



600S

ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ

Полный ассортимент



Содержание

Введение	2 – 4
Жатка серии 600R	5 – 7
Жатка серии 600C	8 – 11
Полный ассортимент жаток	12 – 13
Комбайны – обзор	14 – 15



Серия 600R – десятки тысяч раз испытанная и зарекомендовавшая себя в полевых условиях

Вам нужна надежная и легко настраиваемая универсальная жатка для обеспечения максимального результата с минимальными потерями?

Жатки серии 600R проверены в поле, имеют испытанную конструкцию и ряд особенностей, помогающих лучше убирать урожай. Огромный опыт работы с жатками серии 600R убеждает многих в том, что данное уборочное оборудование – одно из самых надежных на рынке. А имея ширину захвата от 4,30 до 10,7 м, жатка подойдет к любой модели Вашего комбайна.



Расширьте возможности Вашего комбайна,
используя жатку серии 600R.

Надежность и высокая производительность

Семь веских причин для выбора модели 600R

Жатки серии 600R отлично работают при любых условиях уборки. Вам понравится превосходное качество среза и низкая высота стерни, не говоря уже о возможности удобно и быстро выполнять агрегатирование благодаря мультикуплеру, не требующему техобслуживания.



Превосходный обзор

Оптимальная конструкция рамы обеспечивает отличный обзор зоны подбора, делителей, режущего аппарата



Отсутствие ржавчины

Подающий стол из нержавеющей стали обеспечивает плавную и равномерную подачу материала к приемному шнеку, а также увеличивает срок службы жатки

Приемка массы без трения

Массивный многопальцевый приемный шнек на 660 мм обеспечивает максимально возможную подачу, благодаря чему собранная масса при попадании в наклонную камеру меньше забивается





Плавная подача

Пальцы расположены по всей длине шнека, обеспечивая плавную и непрерывную подачу растений. Конструкция пальцев исключает возможность попадания сломанного «пальца» в комбайн



Надежная защита от потерь зерна

У жаток 622R – 635R на верхнем бруске могут быть установлены дополнительные пластины-отражатели, помогающие уменьшить потери зерна, а также скопление его в наклонной камере.



Чистое срезание с пониженной вибрацией

Планетарный привод ножей обеспечивает плавный и качественный срез в одну линию и с малым износом. Ножевые сегменты являются самоочищающимися и крепятся при помощи болтов, что облегчает их быструю замену в полевых условиях.



6



7

Делители

John Deere предлагает делители для жаток 600R подходящие для всех зерновых культур в любых полевых условиях.



Минимальные потери при уборке рапса

Жатки серии 600R идеальны для уборки не только зерновых, но и рапса. Насадка жатки RapsProfi II агрегируется легко и быстро. Вы можете убирать рапс с минимальными потерями и высокой пропускной способностью.



Быстрое переоборудование под культуры

При уборке подсолнечника можно устанавливать специальные поддоны, чтобы минимизировать потерю и увеличить эффективность. К тому же эти металлические щитки легко и удобно устанавливать.

Жатка серии 600С для уборки кукурузы: высокая производительность и надежная работа из сезона в сезон

Что делает жатку для уборки кукурузы лучшей в своем классе? Мы считаем, что это высокая надежность и производительность. Жатки серии 600С сочетают в себе оба эти качества.

Выберете ли Вы жатку на 6 или 16 рядков – ровный поток материала и низкие потери зерна являются не единственными достоинствами надежных жаток для уборки кукурузы серии 600С от John Deere. К тому же они подают в комбайн меньше ненужных частей растений, что повышает производительность при уборке. При использовании жаток для уборки кукурузы серии 600С от John Deere вместе с комбайном John Deere на Вашем дисплее CommandCenter видны все необходимые функции и характеристики.

Уборка кукурузы жатками 600С:

- высокая производительность
- максимальная мощность
- бережная обработка початков
- высокое качество среза
- большая сезонная наработка



Никаких компромиссов – жатка 600С
гарантирует высокую эффективность.



Только зеленая техника

Жатки для уборки кукурузы 600C разработаны для комбайнов John Deere и проверены нами, показав высокую производительность. Режущий аппарат полностью интегрирован с комбайном, а системы управления установлены на пульте или в подлокотнике – например, регулировка зазора между пластинами стеблевых вальцов, поэтому второй монитор не нужен. Вы получаете поддержку от дилера John Deere и можете быть уверены, что в кратчайшие сроки будете обеспечены запасными частями в течение уборочной.



AutoTrac RowSense

Датчики на жатке мгновенно подают сигнал об уровне жатки над землей/позиции рядков, а AutoTrac по сигналам от GPS немедленно перенимает управление, если от жатки не поступает информация о положении рядков.



Максимальная производительность при уборке

Стеблевые вальцы рассчитаны на максимальную производительность машины, обеспечивая подачу початков в комбайн. Повышенная производительность достигается тем, что разделение начинается уже в жатке. Стеблевые вальцы протягивают стебель к измельчителю, где они нарезаются по длине и затем равномерно разбрасываются в виде пожнивных остатков.



Переоборудование жатки в транспортное положение производится мгновенно

Встроенные в подлокотник и GS3-дисплей органы управления заметно облегчают и ускоряют переоборудование из полевого положения в транспортное. Можно выбирать между складной конструкцией на 8 или 6 рядков при транспортной ширине 3,3 м. Мы можем предложить также опцию с автоматической карданной муфтой для восьмрядковой жатки.

Цель – высокая производительность

Жатка для уборки кукурузы от компании John Deere с выбором до 16 рядков удовлетворит любого клиента и подойдет для любого комбайна и размера поля. Все жатки дают высокую производительность при уборке; набирают больше зерна в бункер; лучше обрабатывают пожнивные остатки; достигают высокую ходовую скорость во время уборки.

Высокая эффективность в любых полевых условиях

Высокие урожаи на гибридных сортах кукурузы с более жесткими стеблями и увеличенной долей органических материалов – это новый вызов для уборочных комбайнов. Поэтому все компоненты модели 600С разработаны с расчетом на долговечную работу в течение многих сезонов.

Техобслуживание этих жаток сведено к минимуму. Подающие цепи требуют настройки лишь один раз в сезон. Мощные стеблевые вальцы и низкофрикционный приемный шнек обеспечивают плавный и ровный поток материала с минимальными его потерями.

Конечный результат: минимальные потери початков и зерна, максимальная производительность, надежность – бесперебойная уборка урожая в течение многих лет!


Дополнительные полезные опции

Скребковые рассекатели стерни для защиты шин, специальное оснащение для уборки подсолнечника или гидроприводные делители для уборки полеглых растений – John Deere предлагает много полезных опций, позволяющих повысить производительность уборки.




Зеленая или сухая масса

Противонаправленные ножи валцов для сухой массы



Смещенные ножи валцов для обработки влажной или зеленой массы



Эффективная подача материала при любых условиях
Зеленая или сухая масса – для различных регионов, климатических условий могут понадобиться различные жатки.

John Deere предлагает два типа валцов на жатках для уборки кукурузы: с противонаправленными ножами для сухой кукурузы либо со взаимно смещенными ножами для более агрессивного подбора на влажной или все еще зеленой массе.



Быстрое техобслуживание и продолжительность работы

Крышки делителей на пневмопружинах дают быстрый и легкий доступ к основным точкам техобслуживания. Сервисные работы можно проводить легко и быстро.



Оптимальное отслеживание рельефа

Чтобы лучше происходило копирование рельефа почвы и сохранялась высокая скорость при уборке, датчики, предлагаемые в стандартной комплектации с жаткой 600С, были расположены по краям и ближе к передней части жатки, что сокращает время срабатывания. Это дает Вам постоянную высоту стерни и эффективное измельчение стеблей.



Супер-измельчитель StalkMaster

В процессе уборки кукурузы Stalk Master измельчает стебли растений. Расположенные впереди жатки стеблевые валцы подготавливают стебель к измельчению, тем самым повышая качество измельчения и равномерность распределения пожнивных остатков по полю (доступно для всех жаток серии 600С).



Легкое включение

Универсальность, различные зерновые культуры, различные условия, различные потребности клиентов, экономия топлива; стеблеизмельчитель StalkMaster легко включить и выключить. Для этого у каждого подборщика на корпусе стеблеизмельчителя справа имеется рычажный переключатель.

Предохранительная муфта – защищает от перегрузки.
Надежная предохранительная муфта защитит привод цепей подбора растений и стеблеизмельчителя от перегрузок. Оператор может постоянно отслеживать пробуксовку муфты.



600D: **Эффективна для уборки риса**

Жатка 600D с ленточным транспортером идеально подходит для уборки риса, а также короткостебельных сортов пшеницы, ячменя и овса. При низкой высоте среза (38 мм) и наличии дистанционно регулируемого угла резки жатка работает чисто и быстро, даже на короткостебельных и полегших растениях.

615P: **Удобное валкование**

Прямое комбайнирование не всегда является оптимальным решением для тех или иных культур в рабочих условиях. Для подбора валков компания John Deere предлагает ленточный подборщик 615P. Благодаря тщательно продуманной подвеске FieldGlide и двойным датчикам высоты механизм работает с большой эффективностью даже при самых больших ходовых скоростях. Двухленточный питатель, удлиненная подающая лента и оптимизированные углы атаки гарантируют уверенную подборку при минимальных потерях зерна.

Независимо от выращиваемой культуры и условий уборки, у нас есть для Вас решение.




615P

600F

Optisun SH

600F:
Высокая производительность
на низкостебельных культурах

Обеспечивая быструю и надежную уборку на низкостебельных зерновых культурах типа сои или гороха, гидравлическая система копирования HydraFlex на жатках 600F и плавающий гибкий режущий аппарат оставляют после себя идеальную поверхность. Это позволяет производить уборку быстрее, при этом комбайн не загрязняется.

900D:
Превосходный выбор для культур
со средней длиной стебля

Экономичная жатка 900D с ленточным транспортером сочетает достоинства плавной и ровной подачи с надежной работой в полевых условиях. Если из-за неблагоприятных погодных условий иногда приходится прибегать к валкованию пшеницы или ячменя, эта жатка прекрасно работает также на свал.

Optisun SH:
активная уборка по низкой цене

Исходной предпосылкой при разработке жатки для уборки подсолнечника Optisun SH была «минимальная потеря семян». Эта цель была достигнута благодаря методу уникального активного захвата стеблей и вниманию к деталям, гарантирующим плавный и непрерывный поток материала. Вместе с превосходным соотношением цены и качества это делает Optisun SH отличным выбором для уборки подсолнечника.

Почувствуйте будущее с комбайном John Deere

Независимо от выращиваемой культуры и условий ее уборки, у компании John Deere есть подходящий комбайн. Наша линейка машин в полной мере обеспечивает ожидаемые от компании John Deere качество и надежность, а также передовые технологии и первоклассный комфорт, необходимые Вам для оптимизации процесса уборки урожая.



S-серия: новый специалист в поле

Этот высокоэффективный комбайн обеспечит непревзойденную производительность вкупе с высоким качеством зерна и соломы. Начиная с великолепного дизайна и современных технологий и до малейшего компонента – все это предназначено для получения максимально возможной производительности и надежности. От жатки до разгрузочного шнека – все нацелено на реализацию высокой эффективности, присущей ротору Variable Stream, разработанному специально для тяжелых европейских условий.



S-серия
Максимальная производительность.

T-серия: самый большой в мире клавишный зерноуборочный комбайн

В поисках мощного и универсального клавишного комбайна присмотритесь к машинам T-серии. Плавный поток собранного материала без резких переходов, без ломки соломы, с аккуратной сепарацией зерна, а также с большой активной зоной сепарации и максимальной производительностью – лишь немногие из сильных сторон этой серии комбайнов. Вместительная кабина задает новые стандарты удобства для комбайнера.



T-серия
Высокое качество зерна и соломы.

W-серия: высокоэффективный комбайн для любых зерновых культур

Надежные, не требующие частого технического обслуживания комбайны W-серии популярны благодаря своей высокой производительности при уборке любых зерновых культур. Благодаря испытанным технологиям клавишных комбайнов эти эффективные машины бережно убирают зерно и при этом расходуют мало топлива.

Просторная кабина Deluxe позволяет оператору сохранять бдительность, избегать напряжения и продуктивно работать, независимо от сложности выполняемой работы.



W-серия
Экономичность, надежность, универсальность.

Всё, что мы делаем, мы делаем для Вас!

Мы знаем, что время – деньги, и именно поэтому мы стараемся поддерживать Вас в работе, поставляя высококачественную технику. Мы вложили значительные средства в создание эффективной дилерской сети с профессионально обученными специалистами, чтобы помочь Вам получить максимальную отдачу от Вашей техники. Они знают каждую гайту и болт Вашего оборудования и могут посоветовать оптимальные настройки для Вашего комбайна, исходя из рабочих условий.

Вы можете рассчитывать на John Deere в решении любых проблем с комбайнами. Имея более чем 175-летний опыт в производстве сельскохозяйственного оборудования, мы можем с уверенностью заявить: наша сила в надежности.



Официальный дилер в Республике Беларусь



БЕЛРОСАГРОСЕРВИС

220088, г. Минск,
ул. Антоновская, 14Б
Тел.: +375 (17) 248-91-29
Факс: +375 (17) 258-89-66
E-mail: office@agro.by
www.agro.by



John Deere Financial

Выбор вариантов финансирования столь же впечатляющий, как и наша продукция. Свяжитесь со своим дилером John Deere для получения исчерпывающей информации о возможных вариантах финансирования, способных удовлетворить специфические потребности Вашего бизнеса. Доступно не во всех странах, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим местным дилером.

Данная публикация предназначена для распространения по всему миру. Несмотря на то, что представленные сведения, рисунки и описания имеют общий характер, некоторые иллюстрации и текст могут содержать варианты финансовых, кредитных, страховых операций, варианты продукции и аксессуаров, которые ДОСТУПНЫ НЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ. ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, К СВОЕМУ ДИЛЕРУ. Компания John Deere оставляет за собой право изменять технические характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации, без предварительного предупреждения.



JOHN DEERE

JohnDeere.com